BOXLIGHT®
Proyecta Tus Ideas

ProjectoWrite III

Proyector Interactivo tercera generación

BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Evolución de la Tecnología en Pizarrones

Pizarrones Tradicionales (Gis o Plumón)

Pizarrón con impresora y copiadora Térmica

Pizarrón electrónico con interface de cómputo

Pizarrón Interactivo

¿Qué se necesita para una sala interactiva?

Utilizando un pizarrón interactivo

¿Qué se necesita para una sala interactiva?

Utilizando un dispositivo externo

Pizarrón Blanco

Receptor o
Cámara Infrarroja

Computadora

Proyector

¿Qué se necesita para una sala interactiva?

Con ProjectoWrite 3

Pizarrón convencional,
Pantalla de proyección ó
Cualquier Superficie plana



BOXLIGHT
ProyectoWrite III

Computadora

BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Beneficios

- Una solución económica para instalar una sala interactiva completa.
- La 1era. alternativa de un pizarrón interactivo realmente portátil.
- Posibilidad de trabajar sobre pizarrones interactivos, blancos y verdes de varios tamaños.
- Fácil de usar y de instalar.
- Tecnología que revoluciono la forma de enseñar y de dar presentaciones.
- Proyector de alta luminosidad con lente normal o de tiro corto.

Comparativo Productos Similares

- **Pizarrón Interactivo**
- Muchas funciones
- Precio alto
- Mayor tamaño mayor costo
- Cero portabilidad

- **Soluciones alternativas**
- Precio medio
- Necesitan instalación
- Difícil de configurar

- **Boxlight**
- Disminución de costos
- Integra funciones principales y más utilizadas por el usuario
- Fácil de usar, fácil de instalar
- Portátil
- Versátil



Comparativo

	ProjectoWrite III	Dispositivo Externo	Pizarrón Interactivo
Instalación	FÁCIL	COMPLICADA	PROFESIONAL
Portabilidad	SI	SI	NO
Tamaño de Imagen	300" diagonal	LIMITADO	LIMITADO
Costo	BAJO	MEDIO	ALTO

Componentes básicos

Receptor



Transmisor

Fácil de configurar y utilizar

- Paso 1: Instalar software “LightPen” en la PC
- Paso 2: Ejecutar el programa
- Paso 3: Calibrar la pantalla



Calibración


Utilice Light Pen para tocar la marca en cuestión en la pantal
(Si desea salir de la calibración, utilice la tecla "ESC").
Cuando termine con el 4º punto de calibración, espere 8 segundos
para guardar los datos.

Para instalaciones fijas sólo es necesario configurar una vez y no es necesario recalibrar

Barra de herramientas Light Pen



BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Control de mouse en tiempo real

Coloca el menú de lado izquierdo o derecho de la pantalla

Mouse

Mouse derecho

Función de Doble clic del mouse

Herramientas de dibujo

- Permite seleccionar el grosor de la línea
- Permite seleccionar colores personalizados
- Selector de color rojo
- Selector de color verde
- Selector de color azul
- Selector de marcador transparente
- Borrador
- Borrar todo



BOXLIGHT
Proyecta Tus Ideas

Herramientas de dibujo

- Permite seleccionar el grosor de la línea
- Permite seleccionar colores personalizados
- Selector de color rojo
- Selector de color verde
- Selector de color azul
- Selector de marcador transparente
- Borrador
- Borrar todo



Herramientas de dibujo

- Permite seleccionar el grosor de la línea
- Permite seleccionar colores personalizados
- Selector de color rojo
- Selector de color verde
- Selector de color azul
- Selector de marcador transparente
- Borrador
- Borrar todo



Control y administración de notas

- Pegar el dibujo anterior
- Guardar en archivo en formato: Jpeg, Gif, Tiff, Png.
- Regresar a diapositiva o página anterior
- Ir a diapositiva o página siguiente
- Regresar o adelantar los cambios realizados

ProjectoWrite III
Accesorios Incluidos

- Plumas E-wand & E-Pen
- Manual de usuario y guía rápida de instalación
- Cable de corriente
- Cable VGA
- Cable mouse USB
- Control remoto con baterías
- Maletín de transporte
- Software interactivo Light Pen III
- Todo el soporte de la Marca Boxlight

ProjectoWrite III
Especificaciones

- Pizarrón interactivo virtual
- 3200 Ansi Lumens (Compatible con UXGA)
- XGA (1024x768) nativo
- Imagen en diagonal de 40" a 300"
- Tecnología 3LCD
- Función de RED RJ45 para administración vía WEB
- Vida de lámpara : (3000/5000 modo Standard/Eco)

ProjectoWrite III
Especificaciones

- Portátil 3.3 kg / 7.3 lb)
- Sistema de enfriamiento rápido (10 segundos)
- Potente audio con bocina de 8 watts
- Corrección Keystone automática y de proyección a techo
- 7 modos de proyección: pizarrones blancos, verdes y negros, luz de día, cinema, natural y usuario
- Personalización de imagen de inicio
- Sistemas de seguridad avanzados

ProjectoWrite III
Especificaciones

- **Entradas:**
  CÓMPUTO: VGA , HDMI
  VIDEO: S-Video , Video compuesto , Video por componentes
  AUDIO: 2-Audio (3.5 mm) L/R Audio

- **Salidas:**
  RGB computer out
  Mini-jack audio x 1 (3.5 mm)

- **Control:**
  RS232
  Network o Red vía RJ45
  USB Mouse Control

GRACIAS

¿Preguntas?